


| | | |
|--|--|---|
| SUORITUSTASOILMOITUS DoP | | Nro 62.1 |
| 1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus: | | Ripalaattaelementit |
| 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka avulla rakennustuotteen voi tunnistaa: | | Projektikohtaisesti valmistettu ja yksilöity, menetelmä 3b, ks. Tekniset ohjeet. |
| 3. Valmistajan arvioimat tuotestandardin mukaiset suunnitellut käyttökohteet: | | Rakennusrungon kantavat laattaelementit |
| 4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä yhteystiedot, josta valmistajaan saa yhteyden: | | Pielisen Betoni Oy Talkkitie 16 83500 OUTOKUMPU |
| 5. Valmistajan virallinen edustaja | | - |
| 6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmentamismenettely: | | AVCP-luokka 2+ |
| 7. Yhdenmukaistetun tuotestandardin piiriin kuuluvat rakennustuotteen ilmoitettu laitos: | | Inspecta Sertifiointi Oy (0416), joka on suorittanut tehtaasta ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa sen jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä sekä on antanut siitä varmentamistodistuksen 0416-CPD-5571-03 2015-01-13. |
| 8. ETA:an perustuva DoP | | - |
| 9. Ilmoitetut suoritusasteet | | |
| Perusominaisuudet | Suoritusaste | hEN- standardi tai muu yhdenmukaistettu tekninen eritelmä |
| Betonin puristuslujuus | Betonin lujuus todetaan projektikohtaisissa teknisissä ohjeissa ja on välillä C35/45-C50/60 EN-206 ja SFS 7022- mukaan | SFS-EN 13224:2011 |
| Teräksen myötö- ja vetomurtolujuus | Betoniteräksen lujuus ja tyyppi projektin teknisten ohjeiden mukaan. Lujuus on välillä 500..600 Mpa ja tyyppi standardien SFS 1215,SFS 1257 ja SF 1259- mukainen | |
| | Jänneteräs projektin teknisten ohjeiden mukaan. | |
| Kantokyky | Projektin teknisten ohjeiden mukaan | |
| Palonkestävyys | | |
| Säilyvyys | | |
| Yksityiskohtien suunnittelu | | |
| 10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Tämä suoritusasteoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla: | | Valmistajan puolesta allekirjoittanut/ Outokumpu 01.02.2015,  Tuija Kilpinen Toimitusjohtaja |