


1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Teräsbetonipilarit P ja -palkit K, tukimuurit ja perustuselementit
2. Aiottu käyttötarkoitus: Rakennusrungon kantavat palkit ja pilarit, perustuselementit ja tukimuurit
3. Valmistaja: Pielisen Betoni Oy  
Tehdastie 16, 81750 Pankakoski, [www.pielisenbetoni.fi/](http://www.pielisenbetoni.fi/)
5. AVCP-järjestelmä: AVCP 2+
- 6a. Yhdenmukaistettu standardi: Tehdaskohtaiset todistukset: CE merkintä tehdaskohtaiset tiedot  
Ilmoitettu laitos: Inspecta Sertifiointi Oy 0416  
Ilmoitetun laitoksen sertifikaatti: No. 0416-CPR-6906 <https://www.pielisenbetoni.fi/tekniset-tiedot/sertifikaatit/>
7. Ilmoitetut suoritusastot:

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Betonin puristuslujuus	C30/37...C40/50 standardien EN 206 ja SFS 7022 mukaan. Hankkeen tuotantoasiakirjojen mukaan	EN 13225:2013
Teräksen myötö- ja vetomurtolujuus	Myötölujuus $f_{yk}$ 500...600 MPa standardin SFS 1300 mukaisesti. Hankkeen tuotantoasiakirjojen mukaan	tukimuurit: EN 15258:2008
Kantokyky	Menetelmä M3a Hankkeen tuotantoasiakirjojen mukainen, ks. suoritusastoilmoituksen liite	Perustuselementit: EN 14991:2007
Palonkestävyys	Menetelmä M3a Hankkeen tuotantoasiakirjojen mukainen, ks. suoritusastoilmoituksen liite	
Säilyvyys	Hankkeen tuotantoasiakirjojen mukaan	
Yksityiskohtien suunnittelu	Hankkeen tuotantoasiakirjojen mukaan	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasto on ilmoitettujen suoritusastojen joukon mukainen. Tämä suoritusastoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Paikka ja pvm: **Outokumpu 01.02.2015**

Nimi:   
Tuija Kilpinen  
Toimitusjohtaja