

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Tukimuurit
2. Aiottu käyttötarkoitus: Rakennusrungon tukimuurit
3. Valmistaja: Pielisen Betoni Oy
Tehdastie 16, 81750 Pankakoski, www.pielisenbetoni.fi/
5. AVCP-järjestelmä: AVCP 2+
- 6a. Yhdenmukaistettu standardi: Tehdaskohtaiset todistukset: CE merkintä tehdaskohtaiset tiedot Ilmoitettu laitos: Inspecta Sertifiointi Oy 0416
Ilmoitetun laitoksen sertifikaatti: No. 0416-CPR-6906 <https://www.pielisenbetoni.fi/tekniset-tiedot/sertifikaatit/>
7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Betonin puristuslujuus	C30/37...C40/50 standardien EN 206 ja SFS 7022 mukaan. Hankkeen tuotantoasiakirjojen mukaan	EN 15258:2008
Teräksen myötö- ja vetomurtolujuus	Myötölujuus f_{yk} 500...600 MPa standardin SFS 1300 mukaisesti. Hankkeen tuotantoasiakirjojen mukaan	
Kantokyky	Menetelmä M3a Hankkeen tuotantoasiakirjojen mukainen, ks. suoritustasoilmoituksen liite	
Palonkestävyys	Menetelmä M3a Hankkeen tuotantoasiakirjojen mukainen, ks. suoritustasoilmoituksen liite	
Säilyvyys	Hankkeen tuotantoasiakirjojen mukaan	
Yksityiskohtien suunnittelu	Hankkeen tuotantoasiakirjojen mukaan	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Paikka ja pvm: **Outokumpu 01.02.2015**

Nimi: 
Tuija Kilpinen Toimitusjohtaja